

2020年改訂版 不整脈薬物治療ガイドライン
初版～2020年11月30日更新版 正誤表

記載に誤りがありましたので、お詫び申し上げますとともに下記の通り訂正致します。
(2020.12.28)

訂正箇所	誤	正
p12 表4「Minds エビデンス分類」出典	p16	p15
p16 表6「Sicilian Gambit の提唱する薬剤分類の枠組」 プロプラノロールの受容体	M ₂	
p16 表6「Sicilian Gambit の提唱する薬剤分類の枠組」 アトロピンの受容体		M ₂
p20 表8「循環器薬の薬物代謝に関するチトクロム P450 - 代表的な基質，阻害薬と誘導薬」		表下に下記を追記 [2015年版循環器薬の薬物血中濃度モニタリングに関するガイドラインからの変更点] CYP2C9 の阻害薬にプロコロールム，ベンズブロマロン，アゾール系抗真菌薬，シメチジンを追加，CYP2C9 の誘導薬にボセンタンを追加，CYP3A4 の基質にリバロキサバン，アピキサバン，エドキサバンを追加
p49 図12「心房細動における抗凝固療法の推奨」 左下	ワルファリン（年齢によらず INR 1.6～2.6 ^{*2} ）	ワルファリン（年齢によらず INR 1.6～2.6 ^{*3} ）
P51 右段 15 行目**	3.2.2 DOAC とワルファリンのどちらを用いるかの選択(表 35 236, 257-260, 333-340, 343, 345)	3.2.2 DOAC とワルファリンのどちらを用いるかの選択(表 35 <u>19</u> , <u>235</u> , 236, 257-260, <u>327</u> , 333)

	355a) , 表 36)	340, 343, 345-355a) , 表 36)
p57 表 39 心房細動患者の抗凝固療法における出血リスクからみた観血的手技の分類 【出血低リスク手技】	・通常消化管内視鏡 ・上部・下部消化管内視鏡, カプセル内視鏡, 内視鏡的逆行性膵胆管造影など	・通常消化管内視鏡 _(上部・下部消化管内視鏡, カプセル内視鏡, 内視鏡的逆行性膵胆管造影など)_
	・体表面手術 ・膿瘍切開, 皮膚科手術など	・体表面手術 _(膿瘍切開, 皮膚科手術など)_
p57 表 39 心房細動患者の抗凝固療法における出血リスクからみた観血的手技の分類 【出血中リスク手技】	・出血低リスクの消化管内視鏡	・出血低危険度の消化管内視鏡
	・経尿道的手術 [膀胱生検, 膀胱腫瘍切除術 (TUR-Bt), 前立腺レーザー手術, 尿管碎石術]	・経尿道的手術 [膀胱生検, 膀胱腫瘍切除術 (TUR-Bt), 前立腺レーザー手術, 尿管碎石術など]
p57 表 39 心房細動患者の抗凝固療法における出血リスクからみた観血的手技の分類 【出血高リスク手技】	・出血高リスクの消化管内視鏡 ([ポリペクトミー, 内視鏡下粘膜下層剥離術 (ESD) など] ・経皮的ラジオ波焼灼術 (経皮的アルコール注入術・マイクロ波凝固術) ・超音波内視鏡下穿刺吸引法 (EUS-FNA)	・出血高危険度の消化管内視鏡 _[ポリペクトミー, 内視鏡下粘膜下層剥離術 (ESD)]_ _内視鏡的十二指腸乳頭切除術, 内視鏡的食道・胃静脈瘤治療, 超音波内視鏡下穿刺吸引術 (EUS-FNA) など_]
p62 左段 10 行目	表 42 ^{467a)} に合致する	表 42 ^{476a)} に合致する
p67 図 16 タイトル*	頻脈性心房細動に対する心拍数調節療法療の治療方針	頻脈性心房細動に対する心拍数調節療法の治療方針
P72 右段 14 行目**	表 47 <u>1</u> , 19, 107, 232, 520-526, 532-534, 546, 556-560) に示す .	表 47 <u>2</u> , 19, 107, 232, 520-526, 532-534, 546, 556-560) に示す .
P81 左段 3 行目**	表 51 に示す <u>1</u> , 19, 101, 629, 634-641) .	表 51 に示す <u>1</u> , 19, 101, 629, 634-641) .
P81 左段 21 行目**	表 52 に示す <u>1</u> , 19, 629, 636, 637, 641, 645-649) .	表 52 に示す <u>1</u> , 19, 629, 636, 637, 641, 645-649) .
P88 右段 1 行目**	表 57 に示す .	表 57 <u>3</u>) に示す .
P91 図 25 タイトル***	器質的心疾患に合併する持続性心室頻拍の停止および予防	器質的心疾患に合併する再発性/反復性の心室頻拍に対

	目的で使用される薬物の選択	して使用される薬物の選択
P91 図 25 最上部***	器質的心疾患に合併する持続性心室頻拍	器質的心疾患に伴う再発性/反復性の心室頻拍
P91 図 25 左上***	停止目的	急性期
P91 図 25 左下***	予防目的	維持期
P103 右段 8 行目**	表 69(728-732, 742, 743, 772, 866-869, 870-883, 886-888) に示す .	表 69(728-732, 742, 743, 772, 866-883, 886-888) に示す .
P120 表 74「各種抗不整脈薬の適用 ,用法・用量【成人】(続き)」不整脈に対する保険上の適用 クラス ランジオール **		生命に危険のある下記の不整脈で ,難治性かつ緊急を要する場合 : 心室細動 , 血行動態不安定な心室頻拍

無印 : 2020 年 6 月 19 日更新 , * : 2020 年 8 月 28 日更新 , ** : 2020 年 11 月 30 日更新 , *** : 2020 年 12 月 28 日更新