

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第2章 循環器病と性差 (Gender・Sex)
CQ：	CQ 1. 心不全に対する包括的心臓リハビリテーションでは、性差を考慮すべきか？
データベース：	Pubmed
日付：	2022年11月29日・第2回：2022年12月12日

#	検索式	文献数
#01	"Cardiovascular Diseases/therapy"[Majr]	859,946
#02	"Cardiac Rehabilitation"[Majr] OR "Exercise Therapy"[Majr]	45,462
#03	"Exercise Tolerance"[Mesh] OR "Sex Factors"[Mesh] OR "Sex Characteristics"[Mesh]	350,648
#04	"Female"[Mesh]	9,515,677
#05	#1 AND #2 AND #3 AND #4	646
#06	(Cardiac[TI] OR Cardiovascular[TI]) AND (Rehabilitation*[TI] OR exercise*[TI]) AND (female[TI] OR women[TI] OR sex[TI] OR gender[TI])	500
#07	#5 OR #6	1,118
#08	#7 AND 2010:2022[DP]	739
#09	#8 AND ("Meta-Analysis"[PT] OR "Meta-Analysis as Topic"[Mesh] OR "meta-analysis"[TIAB])	40
#10	#8 AND ("Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR "Systematic Review"[PT] OR "Systematic Reviews as Topic"[Mesh] OR "systematic review"[TIAB])	39
#11	#8 AND ("Practice Guideline"[PT] OR "Practice Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Consensus"[Mesh] OR "Consensus Development Conferences as Topic"[Mesh] OR "Consensus Development Conference"[PT] OR guideline*[TI] OR consensus[TI])	8
#12	#8 AND "Review"[PT]	53
#13	#9 OR #10 OR #11 OR #12	89
#14	#8 AND ("Randomized Controlled Trial"[PT] OR "Randomized Controlled Trials as Topic"[Mesh] OR (random*[TIAB] NOT medline[SB]))	259
#15	#8 AND ("Clinical Trial"[PT] OR "Clinical Trials as Topic"[Mesh] OR "Observational Study"[PT] OR "Observational Studies as Topic"[Mesh] OR ((clinical trial*[TIAB] OR case control*[TIAB] OR case comparison*[TIAB]) NOT medline[SB]))	314
#16	(#14 OR #15) NOT #13	303
#17	#8 AND ("Epidemiologic Methods"[Mesh] OR "Comparative Study"[PT] OR "Multicenter Study"[PT] OR "Validation Study"[PT] OR ("survival analysis"[TIAB] OR cohort*[TIAB] OR comparative stud*[TIAB] OR follow-up stud*[TIAB] OR prospective stud*[TIAB] OR Retrospective study*[TIAB]) NOT medline[SB]))	515
#18	#17 NOT (#13 OR #16)	216

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第2章 循環器病と性差 (Gender・Sex)
CQ：	CQ 1. 心不全に対する包括的心臓リハビリテーションでは、性差を考慮すべきか？
データベース：	Cochrane
日付：	2022年11月29日・第2回：2022年12月12日

[illegible]

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第2章 循環器病と性差 (Gender・Sex)
CQ：	CQ 1. 心不全に対する包括的心臓リハビリテーションでは、性差を考慮すべきか？
データベース：	医中誌
日付：	2022年11月27日

#	検索式	文献数
#01	心臓血管疾患/TH and 心臓リハビリテーション/TH	5,963
#02	心臓血管疾患;リハビリテーション/TH	35,656
#03	運動耐性/TH or 性徴/TH or 性因子/TH	36,759
#04	(#1 or #2) and #3	905
#05	#4 and (CK=女)	379
#06	#4 and 女性/TH	0
#07	心臓/TI and リハビリテーション/TI and (女性/TI or 性差/TI or 性徴/AL or 性因子/AL or 男女差/TA)	34
#08	#5 or #6 or #7	396
#09	#8 and (DT=2010:2022)	289
#10	#9 and (メタアナリシス/TH or システマティックレビュー/TH or 診療ガイドライン/TH)	2
#11	#9 and (RD=メタアナリシス,診療ガイドライン)	1
#12	#9 and (メタアナリシス/TA or システマティックレビュー/TA or 診療ガイドライン/TA)	2
#13	#10 or #11 or #12	3
#14	#9 and ランダム化比較試験/TH	10
#15	#9 and (RD=ランダム化比較試験)	8
#16	#9 and (ランダム化/TA or 無作為化/TA)	4
#17	#9 and (疫学研究特性/TH or 疫学的研究デザイン/TH)	87
#18	#9 and (RD=準ランダム化比較試験,比較研究)	97
#19	#9 and (疫学研究/TA or 疫学的研究/TA or 観察研究/TA or 縦断研究/TA or 後向き研究/TA or 症例対照研究/TA or 前向き研究/TA or コホート研究/TA or 追跡研究/TA or 断面研究/TA or 介入研究/TA or 実現可能性研究/TA or 双生児研究/TA or 多施設共同研究/TA or パイロットプロジェクト/TA or 標本調査/TA or 臨床試験/TA or 第I相試験/TA or 第II相試験/TA or 第III相試験/TA or 第IV相試験/TA or クロスオーバー研究/TA)	5
#20	(#14 or #15 or #16 or #17 or #18 or #19) not #13	136
#21	#9 and (PT=原著論文,総説 CK=ヒト)	176
#22	#21 not (#13 or #20)	51

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第2章 循環器病と性差 (Gender・Sex)
CQ：	CQ 2. 経カテーテル的大動脈弁留置術 (transcatheter aortic valve implantation: TAVI) において、性差を考慮すべきか？
データベース：	Pubmed
日付：	2022年11月27日

#	検索式	文献数
#01	"Aortic Valve Stenosis/therapy"[Mesh]	25,298
#02	"Transcatheter Aortic Valve Replacement"[Mesh]	10,052
#03	"Sex Factors"[Mesh] OR "Sex Characteristics"[Mesh]	336,267
#04	"Female"[Mesh]	9,509,782
#05	"Female"[Mesh]	100
#06	"Female"[Mesh]	325
#07	#5 OR #6	399
#08	#7 AND 2010:2022[DP]	398
#09	#8 AND ("Meta-Analysis"[PT] OR "Meta-Analysis as Topic"[Mesh] OR "meta-analysis"[TIAB])	19
#10	#8 AND ("Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR "Systematic Review"[PT] OR "Systematic Reviews as Topic"[Mesh] OR "systematic review"[TIAB])	15
#11	#8 AND ("Practice Guideline"[PT] OR "Practice Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Consensus"[Mesh] OR "Consensus Development Conferences as Topic"[Mesh] OR "Consensus Development Conference"[PT] OR guideline*[TI] OR consensus[TI])	1
#12	#9 OR #10 OR #11	24
#13	#8 AND ("Randomized Controlled Trial"[PT] OR "Randomized Controlled Trials as Topic"[Mesh] OR (random*[TIAB] NOT medline[SB]))	13
#14	#8 AND ("Clinical Trial"[PT] OR "Clinical Trials as Topic"[Mesh] OR "Observational Study"[PT] OR "Observational Studies as Topic"[Mesh] OR ((clinical trial*[TIAB] OR case control*[TIAB] OR case comparison*[TIAB]) NOT medline[SB]))	59
#15	(#13 OR #14) NOT #12	60
#16	#8 AND ("Epidemiologic Methods"[Mesh] OR "Comparative	329
#17	#16 NOT (#12 OR #15)	252

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第2章 循環器病と性差 (Gender・Sex)
CQ：	CQ 2. 経カテーテル的大動脈弁留置術 (transcatheter aortic valve implantation: TAVI) において、性差を考慮すべきか？
データベース：	Cochrane
日付：	2022年11月29日

[illegible]

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第2章 循環器病と性差 (Gender・Sex)
CQ：	CQ 2. 経カテーテル的大動脈弁留置術 (transcatheter aortic valve implantation: TAVI) において、性差を考慮すべきか？
データベース：	医中誌
日付：	2022年11月27日

#	検索式	文献数
#01	大動脈弁狭窄症/TH	25,265
#02	経カテーテル大動脈弁置換術/TH	4,091
#03	女性/TH or 性徴/TH or 性因子/TH	62,269
#04	#1 and #2 and #3	12
#05	大動脈弁狭窄/TA and (経カテーテル大動脈弁置換術/AL or TAVI/TA) and (女性/TA or 性差/TA or 性徴/AL or 性因子/AL or 合併症/TA or 男女差/TA)	40
#06	#4 or #5	49
#07	#6 and (DT=2010:2022)	49
#08	#7 and (メタアナリシス/TH or システマティックレビュー/TH or 診療ガイドライン/TH)	0
#09	#7 and (RD=メタアナリシス,診療ガイドライン)	0
#10	#7 and (メタアナリシス/TA or システマティックレビュー/TA or 診療ガイドライン/TA)	0
#11	#8 or #9 or #10	0
#12	#7 and ランダム化比較試験/TH	0
#13	#7 and (RD=ランダム化比較試験)	0
#14	#7 and (ランダム化/TA or 無作為化/TA)	0
#15	#7 and (疫学研究特性/TH or 疫学的研究デザイン/TH)	12
#16	#7 and (RD=準ランダム化比較試験,比較研究)	9
#17	#7 and (疫学研究/TA or 疫学的研究/TA or 観察研究/TA or 縦断研究/TA or 後向き研究/TA or 症例対照研究/TA or 前向き研究/TA or コホート研究/TA or 追跡研究/TA or 断面研究/TA or 介入研究/TA or 実現可能性研究/TA or 双生児研究/TA or 多施設共同研究/TA or パイロットプロジェクト/TA or 標本調査/TA or 臨床試験/TA or 第I相試験/TA or 第II相試験/TA or 第III相試験/TA or 第IV相試験/TA or クロスオーバー研究/TA)	0
#18	(#12 or #13 or #14 or #15 or #16 or #17) not #11	13
#19	#7 and (PT=原著論文,総説)	28
#20	#19 not (#11 or #18)	17

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第2章 循環器病と性差 (Gender・Sex)
CQ：	CQ 3. 従来設定されているABIカットオフ値を用いる際に、性差を考慮すべきか？
データベース：	Pubmed
日付：	2022年10月10日(月)

#	検索式	文献数
#01	"Peripheral Arterial Disease"[Mesh]	10,643
#02	"Ankle Brachial Index"[Mesh] OR ("Ankle/blood supply"[Mesh] AND "Blood Pressure"[Mesh])	4,458
#03	"Sex Factors"[Mesh] OR "Sex Characteristics"[Mesh]	335,941
#04	"Female"[Mesh]	9,487,287
#05	#1 AND #2 AND #3 AND #4	67
#06	("Peripheral Arterial Disease"[TIAB] OR "Peripheral Artery Disease"[TIAB] OR PAD[TIAB]) AND ("Ankle Brachial Index"[TI] OR ABI[TI] OR ABPI[TI]) AND (female[TIAB] OR women[TIAB] OR sex[TIAB] OR gender[TIAB])	173
#07	#5 OR #6	234
#08	#7 AND 2010:2022[DP]	189
#09	#8 AND ("Meta-Analysis"[PT] OR "Meta-Analysis as Topic"[Mesh] OR "meta-analysis"[TIAB])	6
#10	#8 AND ("Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR "Systematic Review"[PT] OR "Systematic Reviews as Topic"[Mesh] OR "systematic review"[TIAB])	3
#11	#8 AND ("Practice Guideline"[PT] OR "Practice Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Consensus"[Mesh] OR "Consensus Development Conferences as Topic"[Mesh] OR "Consensus Development Conference"[PT] OR guideline*[TI] OR consensus[TI])	2
#12	#9 OR #10 OR #11	8
#13	#8 AND ("Randomized Controlled Trial"[PT] OR "Randomized Controlled Trials as Topic"[Mesh] OR (random*[TIAB] NOT medline[SB]))	5
#14	#8 AND ("Clinical Trial"[PT] OR "Clinical Trials as Topic"[Mesh] OR "Observational Study"[PT] OR "Observational Studies as Topic"[Mesh] OR ((clinical trial*[TIAB] OR case control*[TIAB] OR case comparison*[TIAB]))	19
#15	(#13 OR #14) NOT #12	19
#16	#8 AND ("Epidemiologic Methods"[Mesh] OR "Comparative Study"[PT] OR "Multicenter Study"[PT] OR "Validation Study"[PT] OR ("survival analysis"[TIAB] OR cohort*[TIAB] OR comparative stud*[TIAB] OR follow-up stud*[TIAB] OR prospective stud*[TIAB] OR Retrospective study*[TIAB])	171
#17	#16 NOT (#12 OR #15)	145

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第2章 循環器病と性差 (Gender・Sex)
CQ：	CQ 3. 従来設定されているABIカットオフ値を用いる際に、性差を考慮すべきか？
データベース：	Cochrane
日付：	2022年11月29日(火)

[illegible]

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第2章 循環器病と性差 (Gender・Sex)
CQ：	CQ 3. 従来設定されているABIカットオフ値を用いる際に、性差を考慮すべきか？
データベース：	医中誌
日付：	2022年11月27日(日)

#	検索式	文献数
#01	末梢動脈疾患/TH	5,823
#02	足関節上腕血圧比/TH	4,769
#03	性徴/TH or 性因子/TH	32,434
#04	#1 and #2 and #3	12
#05	#1 and #2	840
#06	#5 and (CK=女)	252
#07	#5 and 女性/TH	0
#08	(末梢動脈疾患/TH or PAD/TH) and (足関節上腕血圧比/TA or ABI/TA) and (女性/AL or 性差/TA or 性徴/AL or 性因子/AL or 男女差/TA)	44
#09	#6 or #7 or #8	267
#10	#9 and (DT=2010:2022)	262
#11	#10 and (メタアナリシス/TH or システマティックレビュー/TH or 診療ガイドライン/TH)	2
#12	#10 and (RD=メタアナリシス,診療ガイドライン)	1
#13	#10 and (メタアナリシス/TA or システマティックレビュー/TA or 診療ガイドライン/TA)	2
#14	#11 or #12 or #13	3
#15	#10 and ランダム化比較試験/TH	4
#16	#10 and (RD=ランダム化比較試験)	3
#17	#10 and (ランダム化/TA or 無作為化/TA)	3
#18	#10 and (疫学研究特性/TH or 疫学的研究デザイン/TH)	105
#19	#10 and (RD=準ランダム化比較試験,比較研究)	110
#20	#10 and (疫学研究/TA or 疫学的研究/TA or 観察研究/TA or 縦断研究/TA or 後向き研究/TA or 症例対照研究/TA or 前向き研究/TA or コホート研究/TA or 追跡研究/TA or 断面研究/TA or 介入研究/TA or 実現可能性研究/TA or 双生児研究/TA or 多施設共同研究/TA or パイロットプロジェクト/TA or 標本調査/TA or 臨床試験/TA or 第I相試験/TA or 第II相試験/TA or 第III相試験/TA or 第IV相試験/TA or クロスオーバー研究/TA)	11
#21	(#15 or #16 or #17 or #18 or #19 or #20) not #14	144
#22	#10 and (PT=原著論文,総説 CK=ヒト)	166
#23	#22 not (#14 or #21)	31

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第2章 循環器病と性差 (Gender・Sex)
CQ：	CQ 4. PADに対する血行再建の適応において、性差を考慮すべきか？
データベース	Pubmed
日付：	2022年11月12日(土)

#	検索式	文献数
#01	"Peripheral Arterial Disease/therapy"[Mesh]	6,233
#02	"Endovascular Procedures"[Mesh]	141,960
#03	"Female"[Mesh] OR "Sex Factors"[Mesh] OR "Sex Characteristics"[Mesh]	9,524,371
#04	female[TI] OR gender[TI] OR sex[TI] OR women[TI]	552,159
#05	#1 AND #2 AND #3 AND #4	39
#06	#1 AND #2 AND #4	39
#07	("Peripheral Arterial Disease"[TIAB] OR "Peripheral Artery Disease"[TIAB] OR PAD[TIAB]) AND ("endovascular therapy"[TIAB] OR "endovascular treatment"[TIAB] OR bypass[TIAB]) AND (female[TI] OR women[TI] OR sex[TI] OR gender[TI])	39
#08	#6 OR #7	64
#09	#8 AND 2010:2022[DP]	60
#10	#9 AND ("Meta-Analysis"[PT] OR "Meta-Analysis as Topic"[Mesh] OR "meta-analysis"[TIAB])	2
#11	#9 AND ("Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR "Systematic Review"[PT] OR "Systematic Reviews as Topic"[Mesh] OR "systematic review"[TIAB])	1
#12	#9 AND ("Practice Guideline"[PT] OR "Practice Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Consensus"[Mesh] OR "Consensus Development Conferences as Topic"[Mesh] OR "Consensus Development Conference"[PT] OR guideline*[TI] OR consensus[TI])	0
#13	#9 AND "Review"[PT]	6
#14	#10 OR #11 OR #12 OR #13	6
#15	#9 AND ("Randomized Controlled Trial"[PT] OR "Randomized Controlled Trials as Topic"[Mesh] OR (random*[TIAB] NOT medline[SB]))	2
#16	#9 AND ("Clinical Trial"[PT] OR "Clinical Trials as Topic"[Mesh] OR "Observational Study"[PT] OR "Observational Studies as Topic"[Mesh] OR ((clinical trial*[TIAB] OR case control*[TIAB] OR case comparison*[TIAB]) NOT medline[SB]))	12
#17	#9 AND ("Epidemiologic Methods"[Mesh] OR "Comparative Study"[PT] OR "Multicenter Study"[PT] OR "Validation Study"[PT] OR (("survival analysis"[TIAB] OR cohort*[TIAB] OR comparative stud*[TIAB] OR follow-up stud*[TIAB] OR prospective stud*[TIAB] OR Retrospective study*[TIAB]) NOT medline[SB]))	55
#18	(#15 OR #16 OR #17) NOT #14	50
#19	#9 NOT (#14 OR #18)	4

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第2章 循環器病と性差 (Gender・Sex)	
CQ：	CQ 4. PADに対する血行再建の適応において、性差を考慮すべきか？	
データベース	Cochrane	
日付：	2022年11月29日(火)	
#	検索式	文献数
#01	("Peripheral Arterial Disease":ti,ab,kw OR "Peripheral Artery Disease":ti,ab,kw OR PAD:ti,ab,kw) AND ("drug coated balloon*":ti OR DCB:ti OR "endovascular therapy":ti OR "endovascular treatment":ti)	100
#02	("Peripheral Arterial Disease":ti OR "Peripheral Artery Disease":ti OR PAD:ti OR ASO:ti OR LEAD:ti OR CLTI:ti OR CLI:ti) AND (therap*:ti,ab,kw OR treatment:ti,ab,kw)	2,285
#03	female:ti OR women:ti OR sex:ti OR gender:ti	66,132
#04	(#1 OR #2) AND #3	45
#05	#4 Publication Year from Jan 2010 to June 2022	37
#06	#5 CDSR	0
#07	#5 CCRCT	37

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第2章 循環器病と性差 (Gender・Sex)
CQ：	CQ 4. PADに対する血行再建の適応において、性差を考慮すべきか？
データベース	医中誌
日付：	2022年11月27日(日)

#	検索式	文献数
#01	末梢動脈疾患/TH	5,823
#02	バルーン血管形成術/TH	27,676
#03	#1 and #2	380
#04	#3 and (CK=女)	95
#05	#3 and (女性/TH or 性徴/TH or 性因子/TH)	2
#06	(末梢動脈疾患/TH or PAD/TH) and (経皮的動脈再建/TA or 薬剤コーテッドバルーン/TA or DCB/TA or 血行再建/TA) and (女性/AL or 性差/TA or 性徴/AL or 性因子/AL or 男女差/TA)	11
#07	#4 or #5 or #6	105
#08	#7 and (DT=2010:2022)	105
#09	#8 and (メタアナリシス/TH or システマティックレビュー/TH or 診療ガイドライン/TH)	0
#10	#8 and (RD=メタアナリシス,診療ガイドライン)	0
#11	#8 and (メタアナリシス/TA or システマティックレビュー/TA or 診療ガイドライン/TA)	0
#12	#9 or #10 or #11	0
#13	#8 and ランダム化比較試験/TH	0
#14	#8 and (RD=ランダム化比較試験)	0
#15	#8 and (ランダム化/TA or 無作為化/TA)	0
#16	#8 and (疫学研究特性/TH or 疫学的研究デザイン/TH)	36
#17	#8 and (RD=準ランダム化比較試験,比較研究)	31
#18	#8 and (疫学研究/TA or 疫学的研究/TA or 観察研究/TA or 縦断研究/TA or 後向き研究/TA or 症例対照研究/TA or 前向き研究/TA or コホート研究/TA or 追跡研究/TA or 断面研究/TA or 介入研究/TA or 実現可能性研究/TA or 双生児研究/TA or 多施設共同研究/TA or パイロットプロジェクト/TA or 標本調査/TA or 臨床試験/TA or 第I相試験/TA or 第II相試験/TA or 第III相試験/TA or 第IV相試験/TA or クロスオーバー研究/TA)	5
#19	(#13 or #14 or #15 or #16 or #17 or #18) not #12	40
#20	#8 and (PT=原著論文,総説 CK=ヒト)	57
#21	#20 not (#12 or #19)	18

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第2章 循環器病と性差 (Gender・Sex)
CQ：	CQ 5. DVT 患者の診断において、D-dimerのカットオフ値に性差を考慮すべきか？
データベース：	Pubmed
日付：	2022年10月10日(月)

#	検索式	文献数
#01	"Venous Thrombosis/diagnosis"[Mesh]	19,161
#02	"fibrin fragment D" [Supplementary Concept]	6,541
#03	"Female"[Mesh]	9,487,287
#04	"Lower Extremity"[Mesh] OR "Foot Diseases"[Mesh]	199,100
#05	#1 AND #2 AND #3 AND #4	68
#06	thrombosis[TIAB] AND (Ddimer[TIAB] OR "D dimer"[TIAB] OR DD[TI] OR "sex-specific diagnos*" [TIAB]) AND (female[TIAB] OR women[TIAB] OR sex[TIAB] OR gender[TIAB])	647
#07	#5 OR #6	698
#08	#7 AND 2010:2022[DP]	525
#09	#8 AND ("Meta-Analysis"[PT] OR "Meta-Analysis as Topic"[Mesh] OR "meta-analysis"[TIAB])	11
#10	#8 AND ("Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR "Systematic Review"[PT] OR "Systematic Reviews as Topic"[Mesh] OR "systematic review"[TIAB])	12
#11	#8 AND ("Practice Guideline"[PT] OR "Practice Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Consensus"[Mesh] OR "Consensus Development Conferences as Topic"[Mesh] OR "Consensus Development Conference"[PT] OR guideline*[TI] OR consensus[TI])	5
#12	#8 AND "Review"[PT]	38
#13	#9 OR #10 OR #11 OR #12	52
#14	#8 AND ("Randomized Controlled Trial"[PT] OR "Randomized Controlled Trials as Topic"[Mesh] OR (random*[TIAB] NOT medline[SB]))	21
#15	#8 AND ("Clinical Trial"[PT] OR "Clinical Trials as Topic"[Mesh] OR "Observational Study"[PT] OR "Observational Studies as Topic"[Mesh] OR ((clinical trial*[TIAB] OR case control*[TIAB] OR case comparison*[TIAB]) NOT medline[SB]))	73
#16	(#14 OR #15) NOT #13	75

[illegible]

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第2章 循環器病と性差 (Gender・Sex)
CQ：	CQ 5. DVT患者の診断において、D-dimerのカットオフ値に性差を考慮すべきか？
データベース：	Cochrane
日付：	2022年11月29日(火)

[illegible]

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第2章 循環器病と性差 (Gender・Sex)
CQ：	CQ 5. DVT患者の診断において、D-dimerのカットオフ値に性差を考慮すべきか？
データベース：	医中誌
日付：	2022年11月27日(日)

[illegible]

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第2章 循環器病と性差 (Gender・Sex)
CQ：	CQ 6. 大動脈病変に対する EVAR の推奨度に性差はあるか？
データベース：	Pubmed
日付：	2022年10月10日(月)

#	検索式	文献数
#01	"Aortic Aneurysm, Abdominal/therapy"[Mesh]	15,873
#02	"Endovascular Procedures"[Mesh]	141,364
#03	"Female"[Mesh]	9,487,287
#04	"Sex Factors"[Mesh] OR "Sex Characteristics"[Mesh]	335,947
#05	#1 AND #2 AND #3 AND #4	103
#06	"abdominal aortic aneurysm"[TI] AND ("endovascular aneurysm repair"[TIAB] OR EVAR[TIAB]) AND (female*[TIAB] OR women[TIAB])	206
#07	#5 OR #6	278
#08	#7 AND 2010:2022[DP]	233
#09	#8 AND ("Meta-Analysis"[PT] OR "Meta-Analysis as Topic"[Mesh] OR "meta-analysis"[TIAB])	10
#10	#8 AND ("Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR "Systematic Review"[PT] OR "Systematic Reviews as Topic"[Mesh] OR "systematic review"[TIAB])	11
#11	#8 AND ("Practice Guideline"[PT] OR "Practice Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Consensus"[Mesh] OR "Consensus Development Conferences as Topic"[Mesh] OR "Consensus Development Conference"[PT] OR guideline*[TI] OR consensus[TI])	5
#12	#9 OR #10 OR #11	17
#13	#8 AND ("Randomized Controlled Trial"[PT] OR "Randomized Controlled Trials as Topic"[Mesh] OR (random*[TIAB] NOT medline[SB]))	9
#14	#8 AND ("Clinical Trial"[PT] OR "Clinical Trials as Topic"[Mesh] OR "Observational Study"[PT] OR "Observational Studies as Topic"[Mesh] OR ((clinical trial*[TIAB] OR case control*[TIAB] OR case comparison*[TIAB]) NOT medline[SB]))	19
#15	(#13 OR #14) NOT #12	17
#16	#8 AND ("Epidemiologic Methods"[Mesh] OR "Comparative Study"[PT] OR "Multicenter Study"[PT] OR "Validation Study"[PT] OR ("survival analysis"[TIAB] OR cohort*[TIAB] OR comparative stud*[TIAB] OR follow-up stud*[TIAB] OR prospective stud*[TIAB] OR Retrospective study*[TIAB]) NOT medline[SB]))	206
#17	#16 NOT (#12 OR #15)	175

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第2章 循環器病と性差 (Gender・Sex)
CQ：	CQ 6. 大動脈病変に対する EVAR の推奨度に性差はあるか？
データベース：	Cochrane
日付：	2022年11月29日(火)

[illegible]

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第2章 循環器病と性差 (Gender・Sex)
CQ：	CQ 6. 大動脈病変に対する EVAR の推奨度に性差はあるか？
データベース：	医中誌
日付：	2022年11月27日(日)

[illegible]

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第3章 循環器病とライフステージ
CQ：	CQ 7. 若年者の無症候性心房細動へのアブレーション治療は、積極的に推奨されるか？
データベース：	Pubmed
日付：	2022年10月13日

[illegible]

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第3章 循環器病とライフステージ
CQ：	CQ 7. 若年者の無症候性心房細動へのアブレーション治療は、積極的に推奨されるか？
データベース：	Cochrane
日付：	2022年10月29日

[illegible]

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第3章 循環器病とライフステージ
CQ：	CQ 7. 若年者の無症候性心房細動へのアブレーション治療は、積極的に推奨されるか？
データベース：	医中誌
日付：	2022年10月29日

[illegible]

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第3章 循環器病とライフステージ
CQ：	CQ 8. 慢性高血圧の妊娠中患者において、降圧治療を開始すべき血圧値はいくつか？
データベース：	PubMed
日付：	2022/9/23

[illegible]

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第3章 循環器病とライフステージ
CQ：	CQ 8. 慢性高血圧の妊娠中患者において、降圧治療を開始すべき血圧値はいくつか？
データベース：	医中誌
日付：	2022/10/10

[illegible]

タイトル：	第3章 循環器病とライフステージ
CQ：	CQ 8. 慢性高血圧の妊娠中患者において、降圧治療を開始すべき血圧値はいくつか？
データベース：	Cochrane
日付：	2022/10/29

[illegible]

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第3章 循環器病とライフステージ
CQ：	CQ 9. 肺動脈性肺高血圧症の治療において、年齢を考慮すべきか？
データベース：	PubMed
日付：	2022/9/23

[illegible]

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第3章 循環器病とライフステージ
CQ：	CQ 9. 肺動脈性肺高血圧症の治療において、年齢を考慮すべきか？
データベース：	医中誌
日付：	2022/10/10

[illegible]

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第3章 循環器病とライフステージ
CQ：	CQ 9. 肺動脈性肺高血圧症の治療において、年齢を考慮すべきか？
データベース：	Cochrane
日付：	2022/10/29

[illegible]

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第3章 循環器病とライフステージ
CQ：	CQ 10. 日本人の高齢心不全患者の予後予測に用いるべき身体的フレイルの評価指標は何か？
データベース：	Cochrane
日付：	2022/11/21

[illegible]

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第3章 循環器病とライフステージ
CQ：	CQ 10. 日本人の高齢心不全患者の予後予測に用いるべき身体的フレイルの評価指標は何か？
データベース：	PubMed
日付：	2022/9/23

[illegible]

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第3章 循環器病とライフステージ
CQ：	CQ 10. 日本人の高齢心不全患者の予後予測に用いるべき身体的フレイルの評価指標は何か？
データベース：	医中誌
日付：	2022/11/21

[illegible]

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第3章 循環器病とライフステージ
CQ：	CQ 11. 日本人の高齢心不全患者の予後予測に用いるべき精神・心理的フレイルの評価指標は何か？
データベース：	Cochrane
日付：	2022/11/21

#	検索式	文献数
#1	MeSH descriptor: [Frailty] explode all trees	328
#2	MeSH descriptor: [Frail Elderly] explode all trees	803
#3	(frail*):ti,ab,kw	4,792
#4	#1 or #2 or #3	4,792
#5	MeSH descriptor: [Heart Failure] explode all trees	10,621
#6	("Heart Failure"):ti,ab,kw	33,673
#7	#5 or #6	33,696
#8	MeSH descriptor: [Psychological Tests] explode all	23,091
#9	(cognit* OR psychiatr* OR psychol* OR anxiety OR depression):ti,ab,kw	260,714
#10	("Montreal Cognitive Assessment" or Mini-Cog or	17,741
#11	#8 or #9 or #10	263,850
#12	#4 and #7 and #11	67
#13	#12 with Cochrane Library publication date Between	1
#14	#12 with Publication Year from 2010 to 2022, in Trials	60
#15	#14 not pubmed:an	48
#16	#13 or #15	49

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第3章 循環器病とライフステージ
CQ：	CQ 11. 日本人の高齢心不全患者の予後予測に用いるべき精神・心理的フレイルの評価指標は何か？
データベース：	PubMed
日付：	2022/9/23

[illegible]

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第3章 循環器病とライフステージ
CQ：	CQ 11. 日本人の高齢心不全患者の予後予測に用いるべき精神・心理的フレイルの評価指標は何か？
データベース：	医中誌
日付：	2022/11/21

[illegible]

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第3章 循環器病とライフステージ
CQ：	CQ 12. 待機的腹部大動脈手術（血管内治療を含む）の適応や術式決定において、年齢を考慮すべきか？
データベース：	pubmed
日付：	2022/12/24

#	検索式	文献数
#1	"aortic aneurysm, abdominal/surgery"[MeSH]	14,184
#2	"aortic rupture/surgery"[MeSH]	4,995
#3	"aortic aneurysm repair"[TW]	4,795
#4	#1 OR #2 OR #3	19,128
#5	Vascular Surgical Procedures/adverse effects[Mesh]	77,501
#6	Risk Factors[MeSH]	942,933
#7	#4 AND #5 AND #6	2,323
#8	"aortic aneurysm, abdominal/therapy"[MeSH Terms:noexp] OR "aortic rupture/therapy"[MeSH Terms:noexp] OR "aortic aneurysm, abdominal/drug therapy"[MeSH Terms] OR "aortic rupture/drug therapy"[MeSH Terms]	1,899
#9	"aortic aneurysm, abdominal/therapy"[MeSH Terms]	16,040
#10	"Conservative Treatment"[MeSH Terms] OR "conserv*"[Text Word] OR "non-invasive"[Text Word]	681,321
#11	#9 AND #10	305
#12	#7 OR #8 OR #11	4,397
#13	"aged, 80 and over"[MeSH Terms] OR "nonagenarian*"[Title] OR "elder*"[Title] OR "older"[Title] OR "aged"[Title] OR "centenarian*"[Title] OR "octogenarian*"[Title]	1,232,595
#14	#12 AND #13	1,644
#15	#14 AND (English[LA] OR Japanese[LA]) AND 2013[DP]:2022/6[DP] AND Humans[MH]	1,138
#16	#15 AND (clinical study[Publication Type] OR comparative study[Publication Type])	445

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第3章 循環器病とライフステージ
CQ：	CQ 12. 待機的腹部大動脈手術（血管内治療を含む）の適応や術式決定において、年齢を考慮すべきか？
データベース：	医中誌
日付：	2022/12/26

[illegible]

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第3章 循環器病とライフステージ
CQ：	CQ 12. 待機的腹部大動脈手術（血管内治療を含む）の適応や術式決定において、年齢を考慮すべきか？
データベース：	Cochrane
日付：	2022/12/28

#	検索式	文献数
#1	MeSH descriptor: [Aortic Aneurysm, Abdominal] explode all trees and with qualifier(s): [surgery - SU]	403
#2	MeSH descriptor: [Aortic Rupture] explode all trees and with qualifier(s): [surgery - SU]	38
#3	("aortic aneurysm" and (repair or surgery)):ti,ab,kw	1,422
#4	#1 or #2 or #3	1,424
#5	MeSH descriptor: [Vascular Surgical Procedures] explode all trees and with qualifier(s): [adverse effects - AE]	4,875
#6	(risk):ti,ab,kw	271,437
#7	#5 or #6	274,112
#8	#4 and #7	516
#9	MeSH descriptor: [Aortic Aneurysm, Abdominal] this term only and with qualifier(s): [therapy - TH]	29
#10	MeSH descriptor: [Aortic Rupture] this term only and with qualifier(s): [therapy - TH]	3
#11	MeSH descriptor: [Aortic Aneurysm, Abdominal] explode all trees and with qualifier(s): [drug therapy - DT]	34
#12	MeSH descriptor: [Aortic Rupture] explode all trees and with qualifier(s): [drug therapy - DT]	0
#13	MeSH descriptor: [Aortic Aneurysm, Abdominal] explode all trees	617
#14	MeSH descriptor: [Conservative Treatment] explode all trees	182
#15	(conserv* or non-invasive):ti,ab,kw	31,750
#16	#14 or #15	31,750
#17	#13 and #16	14
#18	#8 or #17	526
#19	MeSH descriptor: [Aged, 80 and over] explode all trees	56,150
#20	(elderly OR Centenarians OR Nonagenarians OR Octogenarians):ti,ab,kw	56,211
#21	(older or aged):ti	26,446
#22	#19 or #20 or #21	124,411
#23	#18 and #22 with Publication Year from 2010 to present, in Trials	53

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第6章 医療者の多様性
CQ：	CQ13. 医療者側のどのような傾向が，心血管疾患患者の予後の改善や医療の質向上に貢献するか？
データベース：	Pubmed
日付：	2022年10月8日

[illegible]

【SR-1 データベース検索結果】

タイトル：	第6章 医療者の多様性
CQ：	CQ 13. 医療者側のどのような傾向が，心血管疾患患者の予後の改善や医療の質向上に貢献するか？
データベース：	医中誌
日付：	2022年10月10日

#	検索式	文献数
#01	保健医療従事者/TH	379896
#02	(#1) and (CK=女)	61068
#03	女性医師/TH	3979
#04	男性看護職/TH	620
#05	[性因子]/TH	28846
#06	#1 and #5	996
#07	#2 or #3 or #4 or #6	62448
#08	心臓血管疾患/TH	1390012
#09	#7 and #8	2673
#10	(#9) and (PT=会議録除く and PDAT=2010/3/31:2022/6/)	1104
#11	(#10) and (PT=原著論文,総説)	791
#12	患者中心医療/TH	8252
#13	コミュニケーション/TH	98227
#14	医療従事者-患者関係/TH	52795
#15	患者の満足度/TH	23229
#16	予後/TH	510339
#17	"アウトカム評価(保健医療)"/TH	434469
#18	#12 or #13 or #14 or #15 or #16 or #17	682696
#19	#11 and #18	190