

2024 年 9 月 30 日

お得意様 各位

大正製薬株式会社

供給停止・限定出荷に関するお知らせ

パルクス[®]注 5 μ g
パルクス[®]注 10 μ g
パルクス[®]注 ディスポ 10 μ g

謹啓
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、パルクス注ディスポの一部製品の自主回収に伴い、限定出荷中のパルクス注ディスポ 10 μ g 2mL×10 シリンジ包装の出荷を、一時停止させて頂くことをご案内致します。
なお、パルクス注 5 μ g に関しましては通常出荷、パルクス注 10 μ g に関しましては限定出荷を継続致します。
すべてのご注文にお応えできない状況が続きますが何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。皆様に多大なるご迷惑をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

謹白

■ パルクス製品の出荷量の状況・対応状況一覧（下線部は変更点）

製品名	包装	統一商品コード	出荷量の状況	対応状況
パルクス注 ディスポ10 μ g	2mL×1 シリンジ	306-04806-5	C . 出荷停止	⑤供給停止
	2mL×5 シリンジ	306-04807-2		
	2mL×10 シリンジ	306-04808-9	<u>C . 出荷停止</u>	<u>⑤供給停止</u>
パルクス注 5 μ g	1mL×1 管	306-02376-5	A プラス. 出荷量増加	①通常出荷
	1mL×5 管	306-02377-2		
	1mL×10 管	306-02378-9		
パルクス注 10 μ g	2mL×1 管	306-02379-6	A プラス. 出荷量増加	②限定出荷(自社の事情)
	2mL×5 管	306-02380-2		
	2mL×10 管	306-02381-9		

※日本製薬団体連合会より発出された『『医療用医薬品の供給状況に関する用語の定義』の見直しについて』(2023 年 3 月 1 日付 日薬連発第 137 号)に基づき記載しております。

→裏面もご確認ください

■ 供給停止・限定出荷 解除時期

決まり次第、追って弊社ホームページに掲載いたします。

■ 製品に関するお問い合わせ先

大正製薬株式会社 メディカルインフォメーションセンター

フリーダイヤル 0120-591-818

大正製薬 医療関係者向け情報 <https://medical.taisho.co.jp/>



(2024 年 9 月 30 日作成)